

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.05.19

chenwenjia@ustc.edu.cn

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：合肥先进光源项目注入器变更环境影响评价

合肥先进光源工程主体包括一台 2.2GeV 电子直线加速器，一台周长 480 米、能量为 2.2GeV 的电子储存环，首批 12 条光束线。项目地点为：合肥市长丰县岗集镇。

《合肥先进光源项目环境影响报告书》已于 2023 年 2 月 1 日取得安徽省生态环境厅关于合肥先进光源项目环境影响报告书审批意见的函（皖环函[2023]11 号）。

目前合肥先进光源项目进展情况：

合肥先进光源项目工程进展顺利，按计划有序推进。主环建筑钢结构封顶，正在进行屋面、储存环隧道、钢结构防火涂料及二次结构施工。直线加速器一次结构完成，正在进行内套夹层结构施工。能源中心结构施工完成，正在进行装饰、机电安装施工。此外，综合测试大厅、加速器测试大厅等设施已完成土建及机电安装，进入日常维保阶段。综合科研楼和生活服务楼二次结构施工完成，正在进行墙体粉刷施工。

其中注入器由于工程建设过程中直线加速器土建发生了部分变化，导致辐射安全与防护设施发生了相应变化，依据核技术利用建设项目重大变动清单（征求意见稿），变化内容涉及重大变动。依据相关要求，需要对注入器进行变更环评。根据《射线装置分类》的规定，本项目属 I 类射线装置。

交货期：

委托方提供工作所需资料后，报价人应在 45 日（日历日）内完成环境影响报告书的编制并送审，送审后积极协助委托方通过安徽省生态环境厅的审批并获得批复文件。

付款方式：

环境影响报告书通过环保部门审查和批复后 20 个工作日内完成付款。

验收指标及验收要求：

编制完成符合环保规范要求的环境影响报告书、协助组织召开专家评审会、负责环评上报与审批、协助委托方通过环保部门审查和批复。

其它：报价人资格要求

- 1) 具有独立法人资格的机构，实施本项目不超出其经营范围；
- 2) 报价人须符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》中第九条要求；为《环境影响评价信用平台》注册和正常公开的环评单位，且未被列入限期整改名单或环境影响评价失信黑名单；
- 3) 项目负责人应为报价单位全职人员，具有环境影响评价工程师职业资格证书；在《环境影响评价信用平台》注册和正常公开，且未被列入限期整改名单或环境影响评价失信黑名单；
- 4) 报价人近五年内（以收到本询价函为截止日期计算），完成过核技术利用建设项目环境影响报告 1 项（能量大于 50MeV 非医用加速器），业绩证明材料为合同文件、报告简本及该合同所对应的相关行政主管部门出具的批复文件（业绩认定时间以批复文件时间为准）。

必要的技术要求

- 1) 报价人应组成技术力量强（需具备蒙特卡罗软件计算能力）、经验丰富的技术、管理人员组成工作团队，要制订和建立严格的质量保证措施和管理制度，确保报告等按时、按质完成。
- 2) 报价人编制报告、文件时应严格执行国家的有关政策、规定和技术标准、规范；报价人编制报告、文件应符合安徽省生态环境厅审批环评报告的质量和深度。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 **2** 份、营业执照复印件 **2** 份，代理产品需提供相关产品授权书 **2** 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。
五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.05.13