

科学技术
询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

报价单原件送达截止时间：2026.10.20

联系人：陈老师 0551-63602054

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：不锈钢、硬铝、聚四氟棒料、板料
预算：242982 元
技术要求：

304 不锈钢棒料					
序号	名称	直径(mm)	长度 (mm)	材质	数量 (根)
1	不锈钢棒	14	1500	304	22
2	冷拉光圆	18	1500	304	22
3		22	1500	304	22
4		25	1500	304	16
5		30	1500	304	16
6		35	1500	304	16
7		40	1500	304	12
8		45	1500	304	12
9		50	1000	304	12
10		60	1000	304	8
11		70	1000	304	8
12		80	1000	304	3
13		90	1000	304	3
14		100	1000	304	3
304 不锈钢板材					
序号	板厚 mm	板宽	长度 (mm)	材质	数量 (块)
1	12	400	1000	304	8
2	18	400	1000	304	6
3	25	400	1000	304	6
4	30	400	1000	304	2
5	12	300	1000	304	8
6	18	300	1000	304	6
7	25	300	1000	304	6
8	30	300	1000	304	2
LY12 铝棒					
名称	直径(mm)	长度 (mm)	数量	材质	数量 (根)
铝棒	32	1500	10	LY12	10
	40	1500	10	LY12	10
	42	1500	10	LY12	10



	45	1500	10	LY12	10
	50	1500	8	LY12	8
	55	1500	8	LY12	8
	60	1500	8	LY12	8
	70	1500	6	LY12	6
	80	1500	6	LY12	6
	90	1500	6	LY12	6
	100	1500	2	LY12	2
	120	1500	2	LY12	2
	155	1500	2	LY12	2

LY12 铝板					
序号	板厚 mm	板宽	长度 (mm)	材质	数量 (块)
1	12	400	1500	LY12	4
2	15	400	1500	LY12	4
3	20	400	1500	LY12	4
4	25	400	1500	LY12	4
5	12	300	1500	LY12	4
6	15	300	1500	LY12	4
7	20	300	1500	LY12	4
8	25	300	1500	LY12	4
聚四氟棒料					
序号	名称	直径(mm)	长度 (mm)	材质	数量 (根)
1	聚四氟棒料	28	1000	聚四氟	10
2	白色好料	35	1000	聚四氟	10
3		40	1000	聚四氟	10
4		50	1000	聚四氟	10
5		60	1000	聚四氟	10
聚四氟板材					
序号	板厚 mm	板宽	长度 (mm)	材质	数量(块)
1	12	400	1000	聚四氟	4
2	15	400	1000	聚四氟	4
3	20	400	1000	聚四氟	3
4	25	400	1000	聚四氟	2
5	12	300	1000	聚四氟	4
6	15	300	1000	聚四氟	4
7	20	300	1000	聚四氟	3
8	25	300	1000	聚四氟	2

交货期：合同签订后 15 天

付款方式：货到验收合格后一次性付款

验收指标及验收要求：按清单验收数量，直径误差≤0.5mm，厚度误差≤0.5mm，长度误差≤1mm. 附材质报告。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
标准件需要注明品牌和型号，非标加工件需要注明生产厂商。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件**2**份、公司营业执照复印件**2**份，代理产品需提供相关产品授权书**2**份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026.10.14



